













مدل	مشخصات	قیمت مصرف کننده
IP Telephony		
GXP1610	 2 line keys with dual-color LED (1 SIP account and up to 2 call appearances) Dual switched 10/100Mbps ports, 132x48 graphical LCD display Without PoE	تماس بگیرید
GXP1615	 GXP1615, 1 SIP account, 2 line keys, 3-way conferencing, 3 XML programmable context-sensitive soft keys	تماس بگیرید
GXP1620	 The GXP1625 is Grandstream's standard IP phone for small businesses. This Linux-based, 2-line IP Phone includes 3-way conferencing to keep workers in-touch and productive. A 132x48 backlit LCD screen creates a clear display for easyviewing. Without PoE	تماس بگیرید
GXP1625	 The GXP1625 is Grandstream's standard IP phone for small businesses. This Linux-based, 2-line IP Phone includes 3-way conferencing to keep workers in-touch and productive. A 132x48 backlit LCD screen creates a clear display for easy viewing.integrated PoE	تماس بگیرید
GXP1628	 The GXP1628 is a powerful Gigabit IP phone designed for small businesses. This Linux-based, 2-line IP Phone model includes 8 BLF keys and 3-way conferencing to keep workers in-touch and productive. A 132x48 backlit LCD screen creates a clear display for easy viewing.integrated PoE	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای










مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
GXP1630		The GXP1630 is a powerful Gigabit IP phone designed for small businesses. This Linux-based, 3-line IP Phone model includes 8 BLF keys and 4-way conferencing to keep workers in-touch and productive. A 132x64 backlit LCD screen creates a clear display for easy viewing.integrated PoE	تماس بگیرید
GXP1760		GXP1760 SIP telephone, 3 SIP Accounts , 6 x line keys, AC + PoE, 200x80 pixel backlit LCD.	تماس بگیرید
GXP1780		GXP1780 SIP telephone , 4 SIP accounts , 8 dual-color line keys and 4 XML programmable context sensitive soft keys on a 200 x 80 pixel back-lit LCD display screen	تماس بگیرید
GXP1782		GXP1782 SIP telephone , 4 SIP accounts , 8 dual-color line keys and 4 XML programmable context sensitive soft keys on a 200 x 80 pixel back-lit LCD display screen, with dual auto-sensing Gigabit network ports .	تماس بگیرید
GXP2130 v2		3 dual-color line keys (with 3 SIP accounts) 320x240 TFT color LCD Dual switched auto-sensing, 10/100/1000Mbps Gigabit network ports, PoE	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای










مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
GXP2135		GXP2135 IP phone, 8 lines, 4 SIP accounts, Gigabit speeds and up to 32 virtual BLF/speed-dial keys	تماس بگیرید
GXP2170		GXP2170 12 line keys/line appearances and 6 SIP accounts , includes 48 on-screen digital BLF/speed-dial keys and	تماس بگیرید
GXP2140		4 dual-color line keys (with 4 SIP accounts) 480x272 TFT color LCD Dual switched auto-sensing, 10/100/1000Mbps Gigabit network ports, PoE with Bluetooth, USB	تماس بگیرید
GXP2160		6 dual-color line keys (with 6 SIP accounts) 480x272 TFT color LCD Dual switched auto-sensing, 10/100/1000Mbps Gigabit network ports, PoE with Bluetooth, USB	تماس بگیرید
GXP2200EXT		Extension Key Pad for GXP3240 and GXP2140	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای









مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
GXP2000EXT		GXP-2000 Extension Module	توقف تولید
GXP2020EXT		GXP-EXT 2020 Extension Key Pad	توقف تولید
IP Video Telephony			
GXV3240		4.3 inch (480×272) capacitive (5 points) touch screen TFT LCD 6 lines with up to 6 SIP accounts The phone features integrated Bluetooth, Gigabit ports, a built-in web browser, integrated WiFi	تماس بگیریید
GXV3275		6 lines with up to 6 SIP accounts Dual switched auto-sensing 10/100/1000Mbps network ports, Wi-Fi (802.11b/g/n), PoE+, Bluetooth, USB, SD, HDMI , 7" (1024×600) capacitive (5 points) touch screen TFT LCD Runs the Android™ Operating System 4.2	تماس بگیریید
IP DECT Phone			
DP750		DP750 Long-range DECT VoIP base station with the capacity to host up to 5 DP720 cordless DECT handsets , set features up to 10 SIP accounts , with up to 10 lines per handset and up to 5 concurrent calls, along with 3-way audio conferencing.	تماس بگیریید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای





مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
DP720		DP720 DECT cordless handset	تماس بگیرید
IP PBX			
UCM 6202		UCM6202 IP PBX System, support up to 500 users and 30/45 concurrent calls	تماس بگیرید
UCM 6204		UCM6204 IP PBX System, support up to 500 users and 30/45 concurrent calls	تماس بگیرید
UCM 6208		UCM6208 IP PBX System, supports up to 800 users and 100 concurrent calls	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای






www.takfanet.ir

No . 597 , Park Trading Complex
Chahrbagh Bala St , Isfahan , Iran
Tel/Fax : (+98) 31 36670004

اصفهان . چهارباغ بالا . مجتمع تجاری پارک
ورودی ۴ . طبقه سوم . واحد ۵۹۷
تلفکس : ۳۱ ۳۶۶۷۰۰۰۴ (+۹۸)











مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
UCM 6102		IP PBX Appliance 2 PSTN trunk FXO ports , 2 analog telephone FXS ports, and up to 50 SIP trunk Gigabit network port with integrated PoE, USB, SD	توقف تولید
UCM 6104		IP PBX Appliance 4 PSTN trunk FXO ports , 2 analog telephone FXS ports, and up to 50 SIP trunk , Gigabit network port with integrated PoE, USB, SD	توقف تولید
UCM 6108		IP PBX Appliance 8 PSTN trunk FXO ports , 2 analog telephone FXS ports, and up to 50 SIP trunk , Gigabit network port with integrated PoE, USB, SD	توقف تولید
UCM 6116		IP PBX Appliance 16 PSTN trunk FXO ports , 2 analog telephone FXS ports, and up to 50 SIP trunk , Gigabit network port with integrated PoE, USB, SD	توقف تولید
UCM 6510		IP PBX Appliance E1/T1/J1 networks Integrated 2 PSTN trunk FXO ports , 2 analog telephone FXS ports , and unlimited SIP trunk options Gigabit network port(s) with integrated PoE, USB, SD card; integrated NAT router with advanced QoS support	تماس بگیریید
IP Telephony Gateway			

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای











مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
HT286		Handy Tone 286 interfaces legacy analog telephones, fax machines, analog conference telephones and other analog devices to IP based telephony networks.	توقف تولید
HT486		Handy Tone 486, Analog Telephone adapter, features 2 FXO ports and 1 FXS port as well as a built-in router and DHCP server	توقف تولید
HT488		Handy Tone 488, Analog Adapter features both an FXS and FXO port for internet data, voice and PSTN networks	توقف تولید
HT701		Single FXS telephone port(supporting 5 REN) single 10/100M Ethernet port,	تماس بگیریید
HT702		2 FXS port, supporting 3 REN and single 10/100M Ethernet port	توقف تولید
HT704		4 FXS port, supporting 3 REN and single 10/100M Ethernet port	توقف تولید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای











مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
HT502		2 FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	توقف تولید
HT503		1 FXS, 1 FXO, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
HT801		1 FXS ports, 1 10/100Mbps port, ½ SIP profiles, auto provisioning	تماس بگیرید
HT802		Handy Tone HT802 Supports 2 SIP profiles through 2 FXS ports and a single 10/100Mbps port	تماس بگیرید
HT812		Handy Tone HT812 Supports 2 SIP profiles through 2 FXS ports and dual Gigabit ports	تماس بگیرید
HT814		Handy Tone HT814 Supports 4 SIP profiles through 4 FXS ports and dual Gigabit ports	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای





مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
GXW4004		4 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4008		8 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4104		4 Ports FXO, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4108		8 Ports FXO, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4216		16 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4224		24 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای






www.takfanet.ir

No . 597 , Park Trading Complex
Chahrbagh Bala St , Isfahan , Iran
Tel/Fax : (+98) 31 36670004

اصفهان . چهارباغ بالا . مجتمع تجاری پارک
ورودی ۴ . طبقه سوم . واحد ۵۹۷
تلفکس : ۳۱ ۳۶۶۷۰۰۰۴ (+۹۸)





مدل	مشخصات		قیمت مصرف کننده
GXW4232		32 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
GXW4248		48 Ports FXS, 2*100 Mb/s Ethernet port	تماس بگیرید
IP Video Conference			
GVC 3200		being interoperable with any 3rd party SIP video conferencing platform - thus offering a great option to expand or implement a 3rd party platform. Additionally, since it is based on Android 4.4, the GVC3200 offers full access to all video conferencing apps in the Google Play Store — such as Skype®, Skype for Business®, Google Hangouts™ and more. The GVC3200 sports an innovative, patent-pending embedded MCU that supports up to 9-way conferencing with local mixing between SIP and other protocols.	تماس بگیرید
GAC 2500		6 lines, 6 SIP accounts, 7-way voice conferencing Runs Android 4.4 and offers full access to the Google Play	تماس بگیرید
WiFi Access Point			
GWN 7610		GWN7610 offers an impressive Wi-Fi range of 175 meters (575 feet), offers up to 16 different Wi-Fi or VPN networks per device, support for over 250+ clients per GWN7610 and ability to be paired with 3rd-party routers and existing Wi-Fi networks	تماس بگیرید

- ◆ دارای گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
- ◆ عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ◆ عضو اتحادیه صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای

No . 597 , Park Trading Complex
Chahrbagh Bala St , Isfahan , Iran
Tel/Fax : (+98) 31 36670004

اصفهان . چهارباغ بالا . مجتمع تجاری پارک
ورودی ۴ . طبقه سوم . واحد ۵۹۷
تلفکس : ۳۱ ۳۶۶۷۰۰۰۴ (+۹۸)

